

# Übergabetabelle

Stand 08/2013

## AmBADO

(ambulante Basisdokumentation)

### Kinder- und Jugendpsychiatrie

Auflage Nr. 4 (Quelle: DGKJP/BAG/BKJPP)

zu verwenden ab 2015

Hinweis: für **fehlende Werte** lautet der Code für alle Felder **-77**

Item	Feldname	Feldtyp	Feldbeschreibung	Ausprägungen / Hinweis
<b>1. Aufnahmebedingungen / soziodemographische Daten</b>				
--	PERS_ID	Zahl	Index zur eindeutigen Identifikation jedes Datensatzes	Dieses Feld ist nicht im Papierbogen enthalten.
1.--	GEB_JAHR	Zahl	Geburtsjahr	JJJJ
1.01	FALL_NR	Zahl	Fallnummer	entspricht einem Patientenidentifikationscode sie bleibt über alle Behandlungsepisoden hinweg gleich
1.02	WIEVIELTE	Zahl	wievielte Dokumentation	siehe Glossar
1.03	KENN_INST	Text	Institution	Institutionskennung zwei- oder dreistellig siehe Glossar
1.--	EINGABE_AM	Datum	Abschluss der Dokumentation	TTMMJJJJ - Dieses Feld ist optional.
1.04	SEX	Zahl	Geschlecht	1 = männlich 2 = weiblich 3 = unbestimmt
1.--	WOHNSITZ	Text	Wohnsitz	Eingabe PLZ
1.06	STATION	Zahl	Untersuchungs-/Behandlungsform	1 = ambulant 2 = teilstationär 3 = stationär
1.07	AUFN_MODUS	Zahl	Vorstellungsmodus	1 = regulär 2 = Notfall 3 = Notfall außerhalb Dienstzeit
1.09	AUFN_DATUM	Datum	Datum des Behandlungsbeginns	TTMMJJJJ

Item	Feldname	Feldtyp	Feldbeschreibung	Ausprägungen / Hinweis
1.15	SUIZIDAL	Zahl	Suizidalität bei Behandlungsbeginn	1 = nein 2 = suizidal 3 = erster Suizidversuch 4 = wiederholter Suizidversuch 9 = unbekannt
1.16	BEI_MUTTER	Zahl	Kind/Jugendlicher wohnt bei Mutter/Ersatzmutter	1 = leiblicher Mutter 2 = Stiefmutter 3 = Adoptivmutter 4 = Pflegemutter 5 = Großmutter 6 = Verwandten, sonst. Ersatz Mutter 8 = keiner Mutter 9 = unbekannt
1.17	BEI_VATER	Zahl	Kind/Jugendlicher wohnt bei Vater/Ersatzvater	1 = leiblichem Vater 2 = Stiefvater 3 = Adoptivvater 4 = Pflegevater 5 = Großvater 6 = Verwandten, sonst. Ersatz Vater 8 = keinem Vater 9 = unbekannt
1.18	WOHN_GEM	Zahl	andere nicht unter 16/17 erfasste Wohnsituation	1 = stationäre Jugendhilfe 2 = Reha- / Therapieeinrichtung 3 = wohnt allein 4 = in Ehe / mit Partner(in), priv. Wohngemeinschaft 5 = Notunterkunft (z. B. Frauenhaus) 6 = kein fester Wohnsitz 8 = trifft nicht zu 9 = unbekannt
<b>2. Anamnese einschließlich familiärer Belastungen</b>				
2.02, 2.05	KOMP_KEINE	Zahl	<b>Komplikationen, Risikofaktoren - Überblick</b>	1 = <b>keine</b> Komplikationen/Risikofaktoren 2 = Komplikationen/Risikofaktoren
2.02	KOMP_SS	Zahl	Komplikationen in Schwangerschafts-, Geburts-, postpartalen Verlauf	1 = nein 2 = ja 9 = unbekannt
2.02	KOMP_SST	Text	Beschreibung zu Komplikationen in Schwangerschafts-, Geburts-, postpartalen Verlauf	Freitext

Item	Feldname	Feldtyp	Feldbeschreibung	Ausprägungen / Hinweis
2.05	GRAV_MANG	Zahl	gravierende Mängel in der Betreuungssituation während der Kindheit	1 = nein 2 = ja 9 = unbekannt
2.05	MANG_TXT	Text	Beschreibung zu gravierende Mängel in der Betreuungssituation während der Kindheit	Freitext
<b>2.06 - 2.09</b>	<b>STOER_KEIN</b>	Zahl	<b>Störungen der kindlichen Entwicklung - Überblick</b>	1 = <b>keine</b> Störungen der kindlichen Entwicklung 2 = Störungen der kindlichen Entwicklung
2.06	STRG_MOT	Zahl	Störungen der Motorik	1 = nein 2 = ja 9 = unbekannt
2.06	MOT_TXT	Text	Beschreibung zu Störungen der Motorik	Freitext
2.07	STRG_SPRAC	Zahl	Störungen der Sprache	1 = nein 2 = ja 9 = unbekannt
2.07	SPRACH_TXT	Text	Beschreibung zu Störungen der Sprache	Freitext
2.08	STRG_SAUBE	Zahl	Störungen der Sauberkeit	1 = nein 2 = ja 9 = unbekannt
2.08	SAUBER_TXT	Text	Beschreibung zu Störungen der Sauberkeit	Freitext
2.09	KRANKHEIT	Zahl	schwere Krankheiten während der Kindheit	1 = nein 2 = ja 9 = unbekannt
2.09	KRANK_TXT	Text	Beschreibung schwere Krankheit während der Kindheit	Freitext
<b>2.13</b>	<b>KIGA_KEINE</b>	Zahl	<b>Kindergarten - Überblick</b>	1 = Kindergarten 2 = <b>entfällt</b>
<b>2.13.1 - 2.13.5</b>	<b>Störung beim Besuch des Kindergartens</b>			
2.13.1	KIGA_TRENN	Zahl	Trennungsangst	1 = nein 2 = ja 9 = nicht zutreffend / unbekannt
2.13.2	KIGA_KONTA	Zahl	Kontaktstörung	1 = nein 2 = ja 9 = nicht zutreffend / unbekannt
2.13.3	KIGA_SPIEL	Zahl	Spielstörung	1 = nein 2 = ja 9 = nicht zutreffend / unbekannt

Item	Feldname	Feldtyp	Feldbeschreibung	Ausprägungen / Hinweis
2.13.4	KIGA_HYPER	Zahl	hypermotorisches Verhalten	1 = nein 2 = ja 9 = nicht zutreffend / unbekannt
2.13.5	KIGA_AGGRE	Zahl	schlechtes Betragen / Aggressionen	1 = nein 2 = ja 9 = nicht zutreffend / unbekannt
2.15, 2.17, 2.19	SCHUL_KEIN	Zahl	Schule - Überblick	1 = Schule 2 = <b>entfällt</b> , da noch nicht schulpflichtig
2.15	SCHUL_BS	Zahl	Schulbesuch	1 = regelrecht 2 = einmal wiederholt 3 = mehrmals wiederholt 4 = umgeschult 5 = Wiederholung und Umschulung 6 = Abbruch 7 = zurückgestellt 9 = unbekannt
2.17	SCHUL_ART	Zahl	Gegenwärtig besuchte Schule	1 = Schulkindergarten / Vorklasse 2 = Grundschule 3 = schulformunabhängige Orientierungsstufe / Förderstufe 4 = Hauptschule 5 = Realschule 6 = Gymnasium 7 = Differenzierung schulbedingt nicht möglich (z. B. Waldorfsch.) 8 = Schule für Lernhilfe / Lernbehinderte / Förderschule 9 = Schule für Praktisch Bildbare / Geistig Behinderte 10 = Schule für Erziehungshilfe / Verhaltensgestörte 11 = andere Sonderschulen 12 = Fach- / Berufsschule 13 = (Fach)hochschule / Universität 14 = ausgeschult 15 = aus anderen Gründen kein Schulbesuch 99 = unbekannt
2.19.1 - 2.19.8	<b>Schulstörungen</b>			
2.19.1	SCH_AGGRES	Zahl	schlechtes Betragen / Aggressionen	1 = nein 2 = ja 9 = nicht zutreffend/unbekannt
2.19.2	SCH_LEISTG	Zahl	Leistungsstörungen	1 = nein 2 = ja 9 = nicht zutreffend/unbekannt

Item	Feldname	Feldtyp	Feldbeschreibung	Ausprägungen / Hinweis
2.19.3	SCH_KONTAK	Zahl	Kontaktstörungen	1 = nein 2 = ja 9 = nicht zutreffend / unbekannt
2.19.4	SCH_KONZEN	Zahl	Konzentrationsstörungen	1 = nein 2 = ja 9 = nicht zutreffend / unbekannt
2.19.5	SCH_HYPERM	Zahl	hypermotorisches Verhalten	1 = nein 2 = ja 9 = nicht zutreffend / unbekannt
2.19.6	SCH_SCHWAE	Zahl	Schulschwänzen	1 = nein 2 = ja 9 = nicht zutreffend / unbekannt
2.19.7	SCH_VERWEI	Zahl	Schulverweigerung / Schulangst	1 = nein 2 = ja 9 = nicht zutreffend / unbekannt
2.19.8	SCH_SONSTI	Zahl	sonstige Schulstörungen	1 = nein 2 = ja 9 = nicht zutreffend / unbekannt
<b>2-24, 2.25</b>	<b>Familie</b>			
2.24	KIND_STELL	Zahl	Stellung in der Kinderreihe in der Aufenthaltsfamilie	1 = Einzelkind 2 = jüngstes Kind 3 = mittleres Kind 4 = ältestes Kind 5 = Zwilling, unabhängig von der Stellung in der Kinderreihe 6 = Mehrling, unabhängig von der Stellung in der Kinderreihe 8 = lebt nicht in einer Familie 9 = unbekannt
2.25	PSYCH_ERKR	Zahl	Psychiatrische Erkrankungen in der Familie	1 = nein 2 = ja 9 = unbekannt
2.25	PSY_ERKR	Text	Beschreibung zu psychiatrischen Erkrankungen in der Familie	Freitext

Item	Feldname	Feldtyp	Feldbeschreibung	Ausprägungen / Hinweis
<b>3. Psychopathologischer Aufnahmebefund</b>				
<b>3.01 - 3.17</b>	<b>PSY_KEINE</b>	Zahl	<b>Psychopathologischer Aufnahmebefund - Überblick</b>	1 = <b>nicht</b> untersucht 2 = untersucht
<b>3.01</b>	INTERAKTIO	Zahl	Störung der Interaktion	1 = unauffällig 2 = leicht ausgeprägt 3 = stark ausgeprägt 9 = nicht beurteilbar
<b>3.02</b>	SOZIALVERH	Zahl	Störung des Sozialverhaltens	1 = unauffällig 2 = leicht ausgeprägt 3 = stark ausgeprägt 9 = nicht beurteilbar
<b>3.03</b>	ANTRIEB	Zahl	Störungen von Antrieb, Aufmerksamkeit, Impulskontrolle	1 = unauffällig 2 = leicht ausgeprägt 3 = stark ausgeprägt 9 = nicht beurteilbar
<b>3.04</b>	PSYCHOMOTO	Zahl	Störungen der Psychomotorik	1 = unauffällig 2 = leicht ausgeprägt 3 = stark ausgeprägt 9 = nicht beurteilbar
<b>3.05</b>	SPRECHEN	Zahl	Störungen des Sprechens und der Sprache	1 = unauffällig 2 = leicht ausgeprägt 3 = stark ausgeprägt 9 = nicht beurteilbar
<b>3.06</b>	ANGST	Zahl	Angststörungen	1 = unauffällig 2 = leicht ausgeprägt 3 = stark ausgeprägt 9 = nicht beurteilbar
<b>3.07</b>	STIMMUNG	Zahl	Störungen von Stimmung und Affekt	1 = unauffällig 2 = leicht ausgeprägt 3 = stark ausgeprägt 9 = nicht beurteilbar
<b>3.08</b>	ZWANG	Zahl	Zwangsstörungen	1 = unauffällig 2 = leicht ausgeprägt 3 = stark ausgeprägt 9 = nicht beurteilbar

Item	Feldname	Feldtyp	Feldbeschreibung	Ausprägungen / Hinweis
3.09	ESSSTOERG	Zahl	Essstörungen	1 = unauffällig 2 = leicht ausgeprägt 3 = stark ausgeprägt 9 = nicht beurteilbar
3.10	FUNKTIONEL	Zahl	funktionelle und somatoforme Störungen	1 = unauffällig 2 = leicht ausgeprägt 3 = stark ausgeprägt 9 = nicht beurteilbar
3.11	MERKFAEHIG	Zahl	Merkfähigkeits-, Orientierungs- und Bewusstseinsstörungen oder Störungen der Wachheit	1 = unauffällig 2 = leicht ausgeprägt 3 = stark ausgeprägt 9 = nicht beurteilbar
3.12	FOR_DENKST	Zahl	formale Denkstörungen	1 = unauffällig 2 = leicht ausgeprägt 3 = stark ausgeprägt 9 = nicht beurteilbar
3.13	INH_DENKST	Zahl	inhaltliche Denkstörungen	1 = unauffällig 2 = leicht ausgeprägt 3 = stark ausgeprägt 9 = nicht beurteilbar
3.14	ICH_STOERG	Zahl	Ich-Störungen	1 = unauffällig 2 = leicht ausgeprägt 3 = stark ausgeprägt 9 = nicht beurteilbar
3.15	SINNESTAEU	Zahl	Sinnestäuschungen	1 = unauffällig 2 = leicht ausgeprägt 3 = stark ausgeprägt 9 = nicht beurteilbar
3.16	MISSBRAUCH	Zahl	Missbrauch / Abhängigkeit von psychotropen Substanzen	1 = unauffällig 2 = leicht ausgeprägt 3 = stark ausgeprägt 9 = nicht beurteilbar
3.17	AND_STOERG	Zahl	andere Störungen	1 = unauffällig 2 = leicht ausgeprägt 3 = stark ausgeprägt 9 = nicht beurteilbar

Item	Feldname	Feldtyp	Feldbeschreibung	Ausprägungen / Hinweis
<b>4. Somatisch-neurologischer Befund</b>				
4.02 - 4.05	SOM_KEINE	Zahl	<b>Somatisch-neurologischer Befund - Überblick</b>	1 = <b>nicht</b> untersucht 2 = untersucht
4.02/03	SOMAT_NEUR	Zahl	somatische Gesamtbeurteilung (incl. Neurologie)	1 = Normalbefund 2 = leichte Auffälligkeit 3 = pathologischer Befund 9 = unbekannt
4.04	A_GEWICHT	Zahl	Körpergewicht in kg (bei Behandlungsbeginn)	dreistellig mit einer Nachkommastelle
4.05	A_GROESSE	Zahl	Körpergröße in cm (bei Behandlungsbeginn)	dreistellig mit einer Nachkommastelle
<b>5. Diagnosen</b>				
5.I.1 - 5.I.3	MAS1_KEINE	Zahl	<b>I. Achse - Klinisch-psychiatrisches Syndrom - Überblick</b>	1 = <b>kein</b> klinisch- psychiatrisches. Syndrom 2 = klinisch- psychiatrisches. Syndrom
5.I.1	MAS1_1	Text	Hauptdiagnose, ICD-10, 5-stellig	F-Diagnosen (Eingabemuster: FXX.XX) z. B. F32.1
5.I.2	MAS1_2	Text	2. Diagnose Achse I, ICD-10, 5-stellig	F-Diagnosen (Eingabemuster: FXX.XX) z. B. F43.2
5.I.3	MAS1_3	Text	3. Diagnose Achse I, ICD-10, 5-stellig	F-Diagnosen (Eingabemuster: FXX.XX) z. B. F95.0
5.II	MAS2_KEINE	Zahl	<b>II. Achse - Umschriebene Entwicklungsstörungen - Überblick</b>	1 = <b>keine</b> umschriebene Entwicklungsstörung 2 = umschriebene Entwicklungsstörung
5.II	MAS2	Text	Umschriebene Entwicklungsstörungen	F80.0 = Artikulationsstörung F80.1 = Expressive Sprachstörung F80.2 = Rezeptive Sprachstörung F80.3 = Erworbene Aphasie m. Epilepsie (Landau-Kleffner-Synd.) F80.8 = Sonst. Entwicklungsstörung d. Sprechens ... F80.9 = Entwicklungsstörung d. Sprechens ..., n. n. Bez. F81.0 = Lese- und Rechtschreibstörung F81.1 = Isolierte Rechtschreibstörung F81.2 = Rechenstörung <b>F81.3 = Kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten</b> F81.8 = sonst. Entwicklungsstör. schulischer Fertigkeiten F81.9 = Entwicklungsstör. schulischer Fertigg., n. n. Bez. F82 = Umschrieb. Entwicklungsstörung d. motor. Funktionen <b>F83 = Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung</b> F88 = Andere Entwicklungsstörungen F89 = Nicht näher bez. Entwicklungsstörung 9 = unbekannt

Item	Feldname	Feldtyp	Feldbeschreibung	Ausprägungen / Hinweis
5.II	MAS2A	Text	Umschriebene Entwicklungsstörungen, falls F81.3 oder F83	<p>Nur angeben, falls bei "Umschriebene Entwicklungsstörungen"  <b>F81.3 = Kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten</b> oder  <b>F83 = Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung</b>  angegeben wurde.</p> <p>F80.0 = Artikulationsstörung  F80.1 = Expressive Sprachstörung  F80.2 = Rezeptive Sprachstörung  F80.3 = Erworbene Aphasie m. Epilepsie  F80.8 = Sonst. Entwicklungsstörung d. Sprechens ...  F80.9 = Entwicklungsstörung d. Sprechens ..., n. n. Bez.  F81.0 = Lese- und Rechtschreibstörung  F81.1 = Isolierte Rechtschreibstörung  F81.2 = Rechenstörung  F81.3 = Kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten  F81.8 = sonst. Entwicklungsstör. schulischer Fertigkeiten  F81.9 = Entwicklungsstör. schulischer Fertigg., n. n. Bez.  F82 = Umschrieb. Entwicklungsstörung d. motor. Funktionen  F88 = Andere Entwicklungsstörungen  F89 = Nicht näher bez. Entwicklungsstörung</p>
5.II	MAS2B	Text	Umschriebene Entwicklungsstörungen, falls F81.3 oder F83	<p>Nur angeben, falls bei "Umschriebene Entwicklungsstörungen"  <b>F81.3 = Kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten</b> oder  <b>F83 = Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung</b>  angegeben wurde.</p> <p>F80.0 = Artikulationsstörung  F80.1 = Expressive Sprachstörung  F80.2 = Rezeptive Sprachstörung  F80.3 = Erworbene Aphasie m. Epilepsie  F80.8 = Sonst. Entwicklungsstörung d. Sprechens ...  F80.9 = Entwicklungsstörung d. Sprechens ..., n. n. Bez.  F81.0 = Lese- und Rechtschreibstörung  F81.1 = Isolierte Rechtschreibstörung  F81.2 = Rechenstörung  F81.3 = Kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten  F81.8 = sonst. Entwicklungsstör. schulischer Fertigkeiten  F81.9 = Entwicklungsstör. schulischer Fertigg., n. n. Bez.  F82 = Umschrieb. Entwicklungsstörung d. motor. Funktionen  F88 = Andere Entwicklungsstörungen  F89 = Nicht näher bez. Entwicklungsstörung</p>

Item	Feldname	Feldtyp	Feldbeschreibung	Ausprägungen / Hinweis
5.III	MAS3	Zahl	<b>III. Achse - Intelligenzniveau</b>	1 = sehr hohe Intelligenz      IQ > 129 2 = hohe Intelligenz      IQ 115 - 129 3 = durchschnittliche Intelligenz      IQ 85 - 114 4 = niedrige Intelligenz      IQ 70 - 84 5 = leichte Intelligenzminderung      IQ 50 - 69 6 = mittelgradige Intelligenzminderung      IQ 35 - 49 7 = schwere Intelligenzminderung      IQ 20 - 34 8 = schwerste Intelligenzminderung      IQ < 20 9 = Intelligenzniveau nicht bekannt
5.IV.1 - 5.IV.3	MAS4_KEINE	Zahl	<b>IV. Achse - Körperliche Symptomatik - Überblick</b>	1 = <b>keine</b> körperliche Symptomatik 2 = körperliche Symptomatik
5.IV.1	MAS4_1	Text	Körperliche Symptomatik - 1. Diagnose ICD-10, 5-stellig	Diagnosen (Eingabemuster: XXX.XX) z. B. G04.1 oder H50.0 keine F-Diagnose
5.IV.2	MAS4_2	Text	Körperliche Symptomatik - 2. Diagnose ICD-10, 5-stellig	Diagnosen (Eingabemuster: XXX.XX) z. B. Q75.3 keine F-Diagnose
5.IV.3	MAS4_3	Text	Körperliche Symptomatik - 3. Diagnose ICD-10, 5-stellig	Diagnosen (Eingabemuster: XXX.XX) z. B. J45.8 keine F-Diagnose
5.V.1 - 5.V.9	MAS5_KEINE	Zahl	<b>V. Achse - Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände - Überblick</b>	1 = <b>keine</b> assoz. aktuellen abnormen psychosoz. Umstände 2 = assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände
5.V.1	MAS5_1	Zahl	Abnorme intrafamiliäre Beziehungen	1 = unzutreffend 2 = trifft zu 9 = logisch nicht möglich / unbekannt
5.V.2	MAS5_2	Zahl	Psychische Störung, abweichendes Verhalten oder Behinderung in der Familie	1 = unzutreffend 2 = trifft zu 9 = logisch nicht möglich / unbekannt
5.V.3	MAS5_3	Zahl	Inadäquate/verzerrte intrafamiliäre Kommunikation	1 = unzutreffend 2 = trifft zu 9 = logisch nicht möglich / unbekannt
5.V.4	MAS5_4	Zahl	Abnorme Erziehungsbedingungen	1 = unzutreffend 2 = trifft zu 9 = logisch nicht möglich / unbekannt
5.V.5	MAS5_5	Zahl	Abnorme unmittelbare Umgebung	1 = unzutreffend 2 = trifft zu 9 = logisch nicht möglich / unbekannt
5.V.6	MAS5_6	Zahl	Akute, belastende Lebensereignisse	1 = unzutreffend 2 = trifft zu 9 = logisch nicht möglich / unbekannt

Item	Feldname	Feldtyp	Feldbeschreibung	Ausprägungen / Hinweis
5.V.7	MAS5_7	Zahl	Gesellschaftliche Belastungsfaktoren	1 = unzutreffend 2 = trifft zu 9 = logisch nicht möglich / unbekannt
5.V.8	MAS5_8	Zahl	Chronische Belastungen im Zusammenhang mit Schule oder Arbeit	1 = unzutreffend 2 = trifft zu 9 = logisch nicht möglich / unbekannt
5.V.9	MAS5_9	Zahl	Belastende Lebensereignisse infolge von Verhaltensstörungen oder Behinderungen des Kindes	1 = unzutreffend 2 = trifft zu 9 = logisch nicht möglich / unbekannt
5.VI	MAS6	Zahl	<b>VI. Achse - Globalbeurteilung der psychosozialen Anpassung</b>	0 = hervorragende/gute soziale Anpassung 1 = befriedigende soziale Anpassung 2 = leichte soziale Beeinträchtigung 3 = mäßige soziale Beeinträchtigung 4 = deutliche soziale Beeinträchtigung 5 = deutl. u. übergreifende (durchgängige) soz. Beeinträchtigung 6 = tiefgreifende u. schwerwiegende soziale Beeinträchtigung 7 = braucht beträchtliche Betreuung 8 = braucht ständige Betreuung (24-Stunden-Versorgung) 9 = Information fehlt
<b>7. Zusätzliche psychologische Diagnostik</b>				
7.04, 7.05, 7.08	ZPD_KEINE	Zahl	<b>Zusätzliche psychologische Diagnostik - Überblick</b>	1 = <b>keine</b> zusätzliche psychologische Diagnostik 2 = zusätzliche psychologische Diagnostik
7.04	PSYCH_PROJ	Zahl	projektive Testverfahren (CAT, Schwarzfuß, Sceno, TAT- oder Rorschach-Kurzform)	1 = nicht durchgeführt 2 = durchgeführt
7.05	PSYCH_INTT	Zahl	Funktions-, Konzentrations- oder Leistungstests (z. B. KTK, DRT, d2, HAWIE(K)-R, IST, K-ABC)	1 = nicht durchgeführt 2 = durchgeführt
7.08	PSYCH_S_FB	Zahl	subjektive Fragebögen (Selbst-/Fremdbeurteilungsbögen wie z. B. YSR, MPI, FPI, Gießen-Test, CBCL, SDQ, Conners)	1 = nicht durchgeführt 2 = durchgeführt
<b>8. Therapie</b>				
8.1 - 8.8	THER_KEINE	Zahl	<b>Therapie - Überblick</b>	1 = <b>keine</b> Therapie, nur Diagnostik 2 = Therapie
8.1	PT_KI_KJPP	Zahl	Kinder- und jugendpsychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung unter Einbeziehung der Familie	1 = nein 2 = ja
8.1	PT_KI_KJPP_ANZ	Zahl	Anzahl der Sitzungen	

Item	Feldname	Feldtyp	Feldbeschreibung	Ausprägungen / Hinweis
8.2	PT_KI_ROLL	Zahl	Kinder- und jugendpsychiatrische Gruppentherapie	1 = nein 2 = ja
8.2	PT_KI_ROLL_ANZ	Zahl	Anzahl der Sitzungen	
8.3	PT_KI_ELT	Zahl	Elterngruppen	1 = nein 2 = ja
8.3	PT_KI_ELT_ANZ	Zahl	Anzahl der Sitzungen	
8.4	PT_KI_TIEF	Zahl	Richtlinien-Psychotherapie	1 = nein 2 = ja
8.4	PT_KI_TIEF_ANZ	Zahl	Anzahl der Sitzungen	
8.5	PT_KI_VERH	Zahl	Funktionelle Entwicklungstherapien und sensomotorische Übungsbehandlungen	1 = nein 2 = ja
8.5	PT_KI_VERH_ANZ	Zahl	Anzahl der Sitzungen	
8.6	SOZ_KEINE	Zahl	Sozialpsychiatrische Maßnahmen	1 = nein 2 = ja
8.6	SOZ_ANZ	Zahl	Anzahl der Sitzungen	
8.7	WT_ANDERE	Zahl	Sonstige Maßnahmen	1 = nein 2 = ja
8.7	WT_ANDERE_ANZ	Zahl	Anzahl der Sitzungen	
8.8.01 - 8.8.12	MED_KEINE	Zahl	<b>Medikamentöse Therapie - Überblick</b>	1 = nein (keine medikamentöse Therapie) 2 = ja (medikamentöse Therapie)
8.8.01 - 8.8.12	MED_MIT	Text	Bezeichnung der Medikation	Freitext
8.8.01	MED_NEUROL	Zahl	Neuroleptika (außer 8.8.02)	1 = keine 2 = Medikation ohne besondere Probleme 3 = mangelnde Wirkung / Therapieresistenz 4 = erhebl. unerwünschte Arzneimittelwirkungen
8.8.02	MED_AT_NEU	Zahl	atypische Neuroleptika	1 = keine 2 = Medikation ohne besondere Probleme 3 = mangelnde Wirkung / Therapieresistenz 4 = erhebl. unerwünschte Arzneimittelwirkungen
8.8.03	MED_ANTDEP	Zahl	Antidepressiva (außer 8.8.04)	1 = keine 2 = Medikation ohne besondere Probleme 3 = mangelnde Wirkung / Therapieresistenz 4 = erhebl. unerwünschte Arzneimittelwirkungen

Item	Feldname	Feldtyp	Feldbeschreibung	Ausprägungen / Hinweis
8.8.04	MED_SSRI	Zahl	SSRI	1 = keine 2 = Medikation ohne besondere Probleme 3 = mangelnde Wirkung / Therapieresistenz 4 = erhebl. unerwünschte Arzneimittelwirkungen
8.8.05	MED_LITHIU	Zahl	Lithium	1 = keine 2 = Medikation ohne besondere Probleme 3 = mangelnde Wirkung / Therapieresistenz 4 = erhebl. unerwünschte Arzneimittelwirkungen
8.8.06	MED_CARBAM	Zahl	Carbamazepin	1 = keine 2 = Medikation ohne besondere Probleme 3 = mangelnde Wirkung / Therapieresistenz 4 = erhebl. unerwünschte Arzneimittelwirkungen
8.8.07	MED_AN_ANT	Zahl	andere Antikonvulsiva	1 = keine 2 = Medikation ohne besondere Probleme 3 = mangelnde Wirkung / Therapieresistenz 4 = erhebl. unerwünschte Arzneimittelwirkungen
8.8.08	MED_TRANQU	Zahl	Tranquilizer / Hypnotika	1 = keine 2 = Medikation ohne besondere Probleme 3 = mangelnde Wirkung / Therapieresistenz 4 = erhebl. unerwünschte Arzneimittelwirkungen
8.8.09	MED_STIMUL	Zahl	Stimulanzen	1 = keine 2 = Medikation ohne besondere Probleme 3 = mangelnde Wirkung / Therapieresistenz 4 = erhebl. unerwünschte Arzneimittelwirkungen
8.8.10	MED_ANTPAR	Zahl	Antiparkinsonmittel	1 = keine 2 = Medikation ohne besondere Probleme 3 = mangelnde Wirkung / Therapieresistenz 4 = erhebl. unerwünschte Arzneimittelwirkungen
8.8.11	MED_ANDERE	Zahl	andere Psychopharmaka	1 = keine 2 = Medikation ohne besondere Probleme 3 = mangelnde Wirkung / Therapieresistenz 4 = erhebl. unerwünschte Arzneimittelwirkungen
8.8.11	MED_PSYTXT	Text	Bezeichnung andere Psychopharmaka	Freitext
8.8.12	MED_SOMAT	Zahl	medikament. Behandlung gravierender <b>somatischer</b> Erkrankungen	1 = nein 2 = ja
8.8.12	MED_TXT	Text	Bezeichnung medikament. Behandlung gravierender <b>somatischer</b> Erkrankungen	Freitext

Item	Feldname	Feldtyp	Feldbeschreibung	Ausprägungen / Hinweis
<b>10. Ende der Behandlung</b>				
10.1	ENTL_DATUM	Datum	Ende der Untersuchung / Behandlung / Jahresaktualisierung - Datum	TTMMJJJJ
10.2	ENTL_ART	Zahl	Art der Beendigung	1 = regulär 2 = vorzeitige Beendigung durch Patienten / Eltern 3 = vorzeitige Beendigung durch Behandler 4 = Beendigung wegen <b>teil</b> stationärem Aufenthalt 5 = Beendigung wegen <b>voll</b> stationärem Aufenthalt 6 = keine Beendigung - Jahresaktualisierung
<b>11. Behandlungsergebnis</b>				
11.1, 11.3	ERG_KEINE	Zahl	<b>Behandlungsergebnis - Überblick</b>	1 = <b>entfällt</b> , da nur Diagnostik 2 = Behandlungsergebnis
11.1	ERF_SYMP	Zahl	Einschätzung des Behandlungserfolgs bzgl. Symptomatik und Gesamtsituation	1 = völlig gebessert 2 = deutlich gebessert 3 = etwas gebessert 4 = unverändert 5 = verschlechtert 9 = nicht beurteilbar
11.3	ERF_A_6	Zahl	Globalbeurteilung der psychosozialen Anpassung, Achse VI bei Behandlungsende	0 = hervorragende / gute soziale Anpassung 1 = befriedigende soziale Anpassung 2 = leichte soziale Beeinträchtigung 3 = mäßige soziale Beeinträchtigung 4 = deutliche soziale Beeinträchtigung 5 = deutl. u. übergreifende (durchgängige) soziale Beeinträchtigung 6 = tiefgreifende und schwerwiegende soziale Beeinträchtigung 7 = braucht beträchtliche Betreuung 8 = braucht ständige Betreuung (24-Stunden-Versorgung) 9 = Information fehlt

Item	Feldname	Feldtyp	Feldbeschreibung	Ausprägungen / Hinweis
<b>12. Empfohlene Weiterbehandlung / Maßnahmen</b>				
<b>12.1 - 12.4</b>	<b>EWM_KEINE</b>	Zahl	<b>Empfohlene Weiterbehandlung / Maßnahmen - Überblick</b>	1 = <b>keine</b> weiteren Maßnahmen erforderlich 2 = empfohlene Weiterbehandlung / Maßnahmen
<b>12.1</b>	W_KEINE	Zahl	Weiterbehandlung	1 = keine 2 = ist indiziert / empfohlen 3 = veranlasst / eingeleitet
<b>12.2</b>	KJHG_KEINE	Zahl	Hilfen nach KJHG	1 = keine 2 = ist indiziert / empfohlen 3 = veranlasst / eingeleitet
<b>12.3</b>	UB_KEINE	Zahl	Außerhäusliche Unterbringung	1 = keine 2 = ist indiziert / empfohlen 3 = veranlasst / eingeleitet
<b>12.4</b>	P_KEINE	Zahl	Pädagogische Maßnahmen / Schule	1 = keine 2 = ist indiziert / empfohlen 3 = veranlasst / eingeleitet
--	INST_AMB	Zahl	Ambulanz-Differenzierung	Dieses Feld ist nicht im Papierbogen enthalten. Es dient zur Unterscheidung von mehreren Ambulanzeinheiten innerhalb einer Institutsambulanz, um zusätzliche Auswertungen für einzelne Ambulanzeinheiten machen zu können.